



Création d'un utilisateur de l'Active directory

Pour commencer, rendez vous dans le gestionnaire utilisateurs et ordinateurs Active Directory.



Placez vous dans l'OU où vous voulez créer votre utilisateur puis faites clic droit puis "Nouvel utilisateur".



Vous devez renseigner le nom de l'utilisateur et son nom d'ouverture de session de l'utilisateur.

Nouvel objet - Utilisateur

Créer dans : [redacted]

Prénom : user Initiales : [redacted]

Nom : [redacted]


Nom complet : user

Nom d'ouverture de session de l'utilisateur : user [redacted]

Nom d'ouverture de session de l'utilisateur (antérieur à Windows 2000) : [redacted] user

< Précédent Suivant > Annuler

Créez un mot de passe pour l'utilisateur puis cochez les cases ci-dessous selon les besoins de votre organisation.



Nouvel objet - Utilisateur

Créer dans : [redacted]

Mot de passe : [four dots]

Confirmer le mot de passe : [four dots]

☐ L'utilisateur doit changer le mot de passe à la prochaine ouverture de session


☐ L'utilisateur ne peut pas changer de mot de passe

☒ Le mot de passe n'expire jamais

☐ Le compte est désactivé

< Précédent Suivant > Annuler

Enfin, cliquez sur "Terminer".



Nouvel objet - Utilisateur

Créer dans : [redacted]

Quand vous cliquerez sur Terminer, l'objet suivant sera créé :

Nom complet : user

Nom de connexion de l'utilisateur : user@[redacted]


Le mot de passe n'expire jamais.

< Précédent Terminer Annuler


L'utilisateur est bien présent dans l'AD.



Pour lui ajouter des droits, faites clique droit sur l'utilisateur puis "Propriété".




Puis "Membre de" et enfin "Ajouter".



Dans cet exemple, je vais accorder les droits admin du domaine à cet utilisateur.

Pour ce faire, renseignez les premières lettres de l'objet choisi puis "Vérifier les noms".



Sélectionnez des groupes

Sélectionnez le type de cet objet :
des groupes ou Principaux de sécurité intégrés


À partir de cet emplacement :
[Redacted]

Entrez les noms des objets à sélectionner (exemples) :
adm

Types d'objets...
Emplacements...
Vérifier les noms

Avancé... OK Annuler

Sélectionnez l'objet choisi puis "OK".



Noms multiples trouvés


Plusieurs objets correspondent au nom adm. Sélectionnez un ou plusieurs noms dans la liste, ou retapez le nom.

Noms correspondants :

Nom	Description	Dossier
Administrateurs		
Administrateurs clés	Les membres de ce groupe peu...	
Administrateurs clés Enterprise	Les membres de ce groupe peu...	
Administrateurs de l'entreprise	Administrateurs désignés de l'e...	
Administrateurs DHCP	Les membres qui ont un accès ...	
Administrateurs du schéma	Administrateurs désignés du sc...	
Administrateurs Hyper-V		
Admins du domaine	Administrateurs désignés du do...	

OK Annuler

Vous pouvez valider, l'utilisateur aura les droits d'admin du domaine.



Sélectionnez des groupes

Sélectionnez le type de cet objet :
des groupes ou Principaux de sécurité intégrés

À partir de cet emplacement :
[Redacted]

Entrez les noms des objets à sélectionner (exemples) :
Admins du domaine

Types d'objets...
Emplacements...
Vérifier les noms

Avancé... OK Annuler